

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

2019 / 20



arifiye
fidancılık



Katalogda yer alan bitki fiyatları TL ve Dolar günlük kur hesaplanarak belirlenmektedir.

Bitki ve fiyatlardaki dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Arifiye Fidancılık fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Katalogda kullanılan görseller Arifiye Fidancılık markasına aittir,
izinsiz kopyalanamaz ve kullanılmaz.

The plants prices in the catalog are calculated in daily Turkish lira and dollars.

Our company is not responsible for any errors in the product images and prices in the catalog.

Arifiye Fidancılık has the right to make changes at prices. The images used in the catalog belong to

Arifiye Fidancılık brand. Therefore, it can not be copied and used without permission.



www.arifiyefidancilik.com



ISO 9001:2015



Ürettiğimiz bitkilerimiz
doğanın bizlere armağanı ve biz
onları sevgimizle yetiştiriyoruz.

The plants that we produced are gift from
nature to us and we raise them with our love.



Erol KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board





1989 yılında Sakarya ilinin Arifiye ilçesinde kurulan firmamız 300 m² alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamış olup geçen süre içerisinde büyüyerek sektörün marka firmalarından biri olmuştur.

Bugün itibarıyle yaklaşık 3.000.000 m² yaklaşan üretim alanlarımız ve binlerce çeşit bitki yelpazemiz ile sektörün lider kuruluşu haline gelmiştir.

Modern teknolojinin en son imkanları ile gerçekleştirdiğimiz üretimimiz ekolojik koşullar açısından dünyanın en elverişli bölgelerinden biri olan Sakarya havzasında yer alan Arifiye, Pamukova ve Yazlık beldelerindedir.

Arifiye Fidancılık Türkiye'de ilk defa Sakarya ilinde kurulan ve dış mekân süs bitkileri üretim alanı olan organize bölgein kuruluş aşamasından itibaren her aşamasında destek olmuş ve organize bölgede de yerini almıştır. Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olan şirketimizin başta gelen müşterileri Belediyeler, Peyzaj ve İnşaat Firmalarıdır.

Arifiye Fidancılık sektörün ihracat konusunda da gelişmesini amaç edinerek mevcut ihracat yasasının bugünkü haliyle şekillenmesine ön ayak olmuştur. Yurt içi pazarında önemli bir yere

sahip olan Arifiye Fidancılık bu başarısını yurt dışı pazarında da göstermiştir. 2001 yılından itibaren yurt dışı pazarlarına girmeye başlamıştır. Başta Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve son yıllarda İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ticaretimiz artarak devam etmektedir.

Vizyonu Türkiye'deki liderliğini ve uluslararası arenadaki yerini korumak ve yükseltmek olan Arifiye Fidancılık dış mekân süs bitkilerinde kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Sistem politikamız, profesyonel personelimiz ile sürekli gelişerek, Çevre ve İSG yönetim Programları mevzuatından çıkmadan sektörde ismini ön planda tutmayı başaran bir firma olmak için, doğayı koruyarak, görselliğe uygun ve standartlardan şaşmayan kaliteli ürünler üretmeyi hedefliyoruz.

Mevcut üretim alanlarımızda renkler tüm tonlarıyla bir fide halinden koca bir ağaç olana kadar nasıl yaşattığımızı görmeniz için fidanlığımıza davet ediyoruz. Fidanlığımızda, showroom' umuzda ve katılmış olduğumuz fuar ve etkinliklerde sizleri aramızda görmekten onur duyuyoruz.

Our company which was established in 1989 in arifiye was producing and selling seasonal flowers in 300 m² area. Now, it is one of the leading brands of the sector. As of today, we are on the way to become the leader organization with our 3 000 000 m² production areas and thousands of kinds and plants.

Our production is made in the most favorable region of the world in ecological conditions with modern technology in Arifiye, Pamukova and Yazlık municipality.

The Arifiye Fidancılık is outdoor ornamental plants for the first time in turkey production area, which is located in Organize Sanayi at Sakarya. While the Organize Sanayi region was established, the Arifiye Fidancılık has always supported the region. Our company has an important place in Turkey's market, serving mainly that the municipalities , landscaping and construction firms.

The Arifiye fidancılık has aimed to improve the export of the sector and helped the present export law to become today's.

Arifiye Fidancılık has an important place in the domestic market, It has shown this success in the foreign market as well.

Our company has entered the foreign market in 2001. First of all, turkish republics and russia have continued to trade with european countries such as italy and germany in recent years.

Our visions are to maintain its place in Turkey and its leadership in the international area and to raise. In addition, Arifiye Fidancılık attaches importance to quality production and customer satisfaction in outdoor ornamental plants.

Our system policy has been taught by professional teams in order to comply with relevant laws. Our goal is to protect the nature required by the related laws in order to be successful in the sector, adhere to the vision and not to exceed the standards.

You are invited to our production areas to see all the shades of color that grow up from the smallest of seeds.

We want to see you at our plantation,in our showroom and at the events we attended.

ihracat export

1 yılda
11 ülke ve
820 bin fidan
ihracatı

In 1 year,
we exported 820
thousand seedling to
11 countries.



1989 yılında kurulan firmamız, her geçen gün kendini yenileyerek sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyor. 900 den fazla ürün çeşitliliğimiz ve 11 Ülkeye yaptığımız ihracatla tecrübeimize ve ürünlerimize güveniyoruz.

Our company was founded in 1989 and is renewing itself every day and working to you better service to you, And our company relies on its products and experience because it exported more than 900 products to 11 countries.





beşköprü
Üretim
alanı / area of production in
beşköprü

100 dönüm
95 acres
farklı tür
different kind







satış yeri
Üretim
alanı / area of production in
showroom

90 dönüm
acres
395 farklı tür
different kind





bulunduğu ortama
enerji katan

Kusursuz Nerium Oleander güzellik

Nerium Oleander is the perfect beauty
that adds energy to the environment.







arifiye
fidancılık






özel formlar

Kusursuz görünümler

Special forms
perfect views





yazlık
Üretim
alanı / area of production in
yazlık

800 dönüm
acres
245 farklı tür
different kind











yeni yatırımlarla
üretime ve büyümeye devam

We continue to grow and
produce with new investments.

çaybaşı
Üretim
alanı / area of production in
çaybaşı

50 dönüm
acres
25 farklı tür
different kind





Yeşil deniz
green sea






pamukova
Üretim
alanı / area of production in
pamukova



1000 dönüm
acres
75 farklı tür
different kind



arifiye
fidancılık



Yeşil inci taneleri


green pearl grains





yazılı köyü
Üretim
alanı / area of production in
yazılı village

50 dönüm
acres
70 farklı tür
different kind










arifiye
Üretim
alanı / area of production in
arifiye

70 dönüm
acres
80 farklı tür
different kind









arifiye
fidancılık









Çabamız *Our effort is* Büyüyük

EMEK İMADAK
LABOR DO

Dünya'yı değiştiremeyebiliriz belki ama
çabamız büyük.


Bir fidan kolay yetişmiyor emek, ilgi, sevgi ve özen,
Ürünlerimizi en küçükden en büyüğüne kadar hassasiyetle
ilgileniyoruz, işine sevdalı ve deneyimli 150 personelimiz, ürünlerimizin
dikiminden satışına kadar geçen sürede oldukça ciddi bir emek
harciyor, büyük başarımızın sırrı belki de bu.

Maybe we cannot change the world, but our effort is huge.
A seedling does not grow easily. labor, interest, love and care are necessary.
We are interested in our products from the smallest to the largest. We also have 150
experienced staff who love to work. Our staff spend a considerable amount of time from
planting to selling. This is also the secret of our great success.









özenli bakım ve
ilaçmala ile

Sağlıklı ve Formlu

ürünler

Products have healthy and
well-formed with careful
care and disinfection.





Ürünlerimize
duyduğumuz hassasiyet,
müşterilerimiz için de geçerli.
Showroom alanlarınıza
ziyaret ederek ürünlerimizi
daha detaylı inceleme fırsatı
bulabilir ve bilgi sahibi
olabilirsiniz.

We are sensitive to our products and this applies to our customers as well. If you visit the showroom, you can find out more details of our products and you can have information.







Abelia Grandiflora

**Abelia / Caprifoliaceae**

Grandiflora

Simbol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

CLT 15 | 20-40 | 15 | 2,5

CLT 2-3 | 40-60 | 24 | 4

CLT 5 | 60-80 | 36 | 6

Kaleidoscope

CLT 15 | 20-40 | 24 | 4

CLT 5 | 40-60 | 45 | 7,5

Abies / Pinaceae

Nordmanniana

RB | 175-200 | 390 | 65

RB | 200-250 | 870 | 145

RB | 250-300 | 1140 | 190

RB | 300-350 | 1800 | 300

CLT | 175-200 | 570 | 95

CLT | 175-200 | 555 | 92,5

CLT | 200-250 | 1125 | 187,5

CLT | 250-300 | 1425 | 237,5

CLT | 300-350 | 2400 | 400

Concolor

RB | 175-200 | 480 | 80

RB | 200-250 | 990 | 165

RB | 250-300 | 1200 | 200

RB | 300-350 | 1950 | 325

CLT | 350-400 | 3300 | 550

CLT | 200-250 | 1200 | 200

CLT | 250-300 | 1500 | 250

CLT | 300-350 | 2550 | 425

ACER

Avrupa, Batı Asya ve ülkemizin kuzey bölgelerinde yetişir. Donlara dayanıklılıkları, -29 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Sıcaklığı sever. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Hızlı büyür. Maximum 10-15 m. boy yapar. Mayıs'ta çiçeklenmeye başlar. Kentlerin kötü koşullarına ayak uyduuran öncü ağaçtır. Park ve bahçelerde grup ve soliter kullanılır. İyi bir park ve bahçe ağaçdır.

The Acer Plant's origin is Europe, West Asia and North area of our country. It has great powers of endurance to frost until -29 degree. Likes warm climate and endures to cold climate conditions, grows rapidly. It lengthens max. 10-15 m. Starts to flower in May. It keeps face with the bad conditions of the cities. Also makes use of group and soliter in the parks and gardens, at the same time, it's a very suitable tree for the parks and gardens.

Abies Nordmanniana

Acer / Aceraceae

Campestre

Simbol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

RB | 14-16 | 690 | 115

RB | 16-18 | 990 | 165

RB | 18-20 | 1470 | 245

RB | 20-25 | 1740 | 290

RB | 25-30 | 2550 | 425

CLT | 14-16 | 900 | 150

CLT | 16-18 | 1200 | 200

CLT | 18-20 | 1650 | 275

CLT | 20-25 | 1950 | 325

CLT | 25-30 | 2850 | 475

RB | 14-16 | 750 | 125

RB | 16-18 | 1170 | 195

RB | 18-20 | 1500 | 250

RB | 20-25 | 2040 | 340

RB | 25-30 | 2850 | 475

CLT | 14-16 | 1050 | 175

CLT | 16-18 | 1350 | 225

CLT | 18-20 | 1800 | 300

CLT | 20-25 | 2250 | 375

CLT | 25-30 | 3150 | 525

RB | 14-16 | 750 | 125

RB | 16-18 | 1170 | 195

RB | 18-20 | 1500 | 250

RB | 20-25 | 2040 | 340

RB | 25-30 | 2850 | 475

CLT | 14-16 | 1050 | 175

CLT | 16-18 | 1350 | 225

CLT | 18-20 | 1800 | 300

CLT | 20-25 | 2250 | 375

CLT | 25-30 | 3150 | 525

RB | 14-16 | 330 | 55

RB | 16-18 | 480 | 80

RB | 18-20 | 720 | 120

RB | 20-25 | 990 | 165

RB | 25-30 | 1290 | 215

RB | 30-35 | 1800 | 300

CLT | 14-16 | 480 | 80

CLT | 16-18 | 600 | 100



Acer Compestre



Acer Compestre 'Elsrijk'



Acer Compestre 'Red Shine'



Acer Negundo



Acer
Campestre 'Red Shine'





Acer
Negundo 'Flamingo'





Acer
Negundo Flamingo Bush

Acer
Platanoides Crimson Sentry



Acer
Crimson King



A

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$



Acer Platanoides Fairway

**Acer** / Aceraceae

Platanoides Fairway

RB	14-16	750	125
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1590	265
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2025	337,5



Platanoides 'Drummondii'

RB	14-16	870	145
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	2250	375
RB	20-25	2850	475
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2850	475
CLT	20-25	3750	625



Platanoides Globosum

RB	14-16	690	115
RB	16-18	1020	170
RB	18-20	1500	250
RB	20-25	2250	375
CLT	14-16	840	140
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1800	300
CLT	20-25	2700	450



Platanoides 'Royal Red'

RB	14-16	900	150
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	2850	475
RB	20-25	3750	625
CLT	14-16	1170	195
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	3750	625
CLT	20-25	4950	825



Acer Platanoides Globosum

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

A

Acer / AceraceaePseudoplatanus
Atropurpureum

RB	14-16	600	100
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325



Acer Pseudoplatanus Atropurpureum

Saccharinum

RB	14-16	630	105
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1050	175
RB	20-25	1590	265
RB	25-30	1800	300
RB	30-35	3300	550
CLT	14-16	810	135
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	2025	337,5
CLT	25-30	2700	450
CLT	30-35	4200	700



Acer Saccharinum

AESCRULUS

Vatani Balkanlarıdır. Türkiye'de yetiştirilmektedir. Sıcak, güneşli ve ılıman iklimlerde yetişir. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Budamaya yatkındır. Maximum 30m. boy yapar. Meyveleri kapsülü meyve olup, dış yüzeyi yumuşak dikenlidir. Meyveler yenmez. Mayıs'ta çiçekleri açar. Kitle, park, gölgelenme ve aile ağaçıdır.

The Balkans is the native country of the Aesculus Plant, but also it is bred in Turkey. Likes warm, sunny and temperate climate and endures to cold climate conditions. It can be pared, lengthens max. 30m. Starts to flower in May. The fruit of the plant has capsules and its external area has soft and spiny shape also the fruits of the plant is not suitable for eating. Suitable for parks and shadowing, mass and alleys.





Acer
Platanoides Fairway





Acer
Platanoides 'Drummondii'


arifiye
fidancılık

Acer
Saccharinum



A



Aesculus Hippocastanum



Alnus Cordata Pyramidalis

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Aesculus / Hippocasta Ceae

RB	14-16	720	120
RB	16-18	930	155
RB	18-20	1350	225
RB	20-25	1830	305
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	825	137,5
CLT	16-18	1170	195
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2250	375
CLT	25-30	3750	625

Agapanthus

Albus

CLT 2	20-40	27	4,5
CLT 5	40-60	45	7,5

Agave Americana

Variegata

CLT 5	20-40	165	27,5
-------	-------	-----	------

Ailanthus / Simarouba Ceae

RB	14-16	330	55
RB	16-18	480	80
RB	18-20	720	120
RB	20-25	990	165
CLT	14-16	480	80
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	900	150
CLT	20-25	1200	200

Albizia / Leguminosae

RB	14-16	600	100
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1170	195
RB	20-25	1470	245
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1800	300

Alnus / Betula Ceae

Cordata Pyramidalis

RB	400-450	2400	400
RB	450-500	2850	475
CLT	400-450	2850	475
CLT	450-500	3600	600

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

A - B

Arbutus / Aricaceae

Unedo Frutto

Unedo

Aucuba / Cornaceae

Japonica Variegata

Azalea / Eriaceae-Rhododendron

Japonica

Bambusa / Gramineae

Nigra

Nana

Phyllostachys Aurea

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

CLT	40-60	120	20
CLT	60-80	195	32,5
CLT	80-100	330	55
CLT	100-125	450	75
CLT	20-40	60	10
CLT	40-60	90	15
CLT	60-80	165	27,5
CLT	80-100	285	47,5



Aucuba Japonica Variegata



Azalea Japonica



Bambusa Aurea



B

Berberis Thunbergii Atroporpurea Nana



Berberis Red Rocket



Betula Alba



Betula Utilis



Simbol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

Berberis / Berberidaceae

Thunbergii Atroporpurea	CLT 2	20-40	14	24	
	CLT 3-5	40-60	24	4	
Thunbergii Atroporpurea Nana	CLT 2	20-40	14	2,4	
	CLT 3-5	40-60	24	4	
Thunbergii Aurea	CLT 2	20-40	24	4	
	CLT 3	40-60	36	6	
Red Rocket	CLT 2	20-40	14	2,4	
	CLT 3-5	40-60	27	4,5	
Thunbergii Admiration	CLT 2	20-40	15	2,5	
	CLT 3-5	40-60	30	5	
Media Red Jewel	CLT 2	20-40	14	2,4	
	CLT 3-5	40-60	30	5	
Thunbergii 'Coronita'	CLT 2	20-40	15	2,5	
	CLT 3-5	40-60	30	5	
Betula / Betulaceae	RB	14-16	690	115	
	RB	16-18	840	140	
Alba	RB	18-20	1230	205	
	RB	20-25	1590	265	
Pyramidalis	RB	25-30	2550	425	
	CLT	14-16	825	137,5	
Utilis	CLT	16-18	1080	180	
	CLT	18-20	1440	240	
Pyramidalis	CLT	20-25	2040	340	
	CLT	25-30	3150	525	
Utilis	RB	300-350	1230	205	
	RB	350-400	1590	265	
Utilis	RB	400-450	2550	425	
	RB	450-500	3150	525	
Pyramidalis	CLT	300-350	1440	240	
	CLT	350-400	2040	340	
Utilis	CLT	400-450	3150	525	
	CLT	450-500	4650	775	
Utilis	RB	14-16	750	125	
	RB	16-18	870	145	
Utilis	RB	18-20	1260	210	
	RB	20-25	1650	275	

Simbol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

Betula / Betulaceae

Utilis	CLT	14-16	900	150	
	CLT	16-18	1200	200	
Alba 'Youngii'	CLT	18-20	1590	265	
	CLT	20-25	2100	350	
Bougainvillea	RB	14-16	1440	240	
	RB	16-18	1650	275	
Glabra Sanderiana	RB	18-20	2250	375	
	CLT	14-16	1950	325	
Buddleia	CLT	16-18	2250	375	
	CLT	18-20	2850	475	
Buxus / Buxaceae	CLT	80-100	90	15	
	CLT	100-125	135	22,5	
Davidii 'Pink Delight'	CLT	125-150	195	32,5	
	CLT	150-175	285	47,5	
Davidii 'Royal Red'	CLT	175-200	390	65	
	CLT	40-60	75	12,5	
Buxus Microphylla Faulkner	CLT	60-80	120	20	
	CLT	40-60	90	15	
Microphylla Faulkner	CLT	60-80	135	22,5	
	CLT	40-60	60	10	
Sempervirens Arborescents	CLT	80-100	750	125	
	CLT	100-125	1200	200	
Callistemon Laevis	CLT	15-25	45	7,5	
	CLT	20-25	68	11,4	
Laevis	CLT	25-30	90	15	
	CLT	30-35	120	20	
Buddleia	CLT	35-40	150	25	
	CLT	40-50	180	30	
Laevis	CLT	50-60	240	40	
	CLT	60-70	330	55	
Callistemon / Myrtaceae	CLT	60-80	45	7,5	
	CLT	80-100	75	12,5	
Laevis	CLT	100-125	165	27,5	

B - C


Betula Alba 'Youngii'



Bougainvillea



Buxus Microphylla Faulkner



Callistemon Laevis



Betula
Pendula Youngii





Carpinus
Betulus



C

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$




Cedrus Atlantica Glauca

**Cedrus** / Pinaceae**CEDRUS**

Himalaya Dağları'nda ve Afganistan'da yerli olarak bulunur. Ülkemizde de yetişirilmektedir. Donlara karşı duyarlıdır. -15 °C'de maksimuma ulaşır. Öncelikle yavaş, Sonraları hızlı büyür. Maximum 40-50 m. boy yapar. Ekim-Kasım ayında açan monoik çiçekleri sürgünlerin ucundadır. Dışı çiçekler yumurta biçiminde kozalak durumunda ve yeşilimsi renkdedir. Park ve bahçelerde çoğunlukla soliter veya grup halinde kullanılır. Dekoratif bir türdür.

The Cedrus Plant's native is Himalaya mountains and Afghanistan. And it is also breded in Turkey. It is sensitve to frosts. At the first stages it grows slowly and the then grows faster. It lengthenes max. 40-50 m. Its flowers are in monoecious shape and can be seen on October and Nowember. It is a decorative tree which is commonly used as a soliter in parks & gardens.



Cedrus Atlantica Glauca Pendula



Atlantica Glauca Pendula

DeodaraSembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

C

Cedrus / Pinaceae

Deodara Aurea

RB	150-175	600	100
RB	175-200	1140	190
RB	200-250	1200	200
RB	250-300	1650	275
CLT	150-175	750	125
CLT	175-200	1260	210
CLT	200-250	1500	250
CLT	250-300	1800	300



Deodara Pendula

CLT	200-250	5250	875
CLT	250-300	9600	1600
CLT	300-350	13500	2250



Libani

CLT	150-175	255	42,5
CLT	175-200	330	55
CLT	200-250	450	75
CLT	250-300	660	110
CLT	300-350	870	145

**Celtis** / Ulmaceae

RB	14-16	570	95
RB	16-18	840	140
RB	18-20	1050	175
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2250	375
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	3750	625



Cedrus Deodara Pendula

**Cercis** / Leguminosae

RB	14-16	690	115
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1290	215
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2100	350
CLT	14-16	840	140
CLT	16-18	1140	190
CLT	18-20	1470	245

Celtis Australis




Cercis Siliquastrum



Cedrus
Atlantica Glauca





Crataegus Laevigata 'Paul's Scarlet'



Cinsi / Type

Sembol
Symbol

CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
-----------	---------------------------	---	----

***Crataegus* / Rosaceae**



Cupressocyparis Leylandii



Monogyna Stricta



Cupressocyparis

Cupressaceae



Leylandii



Leylandii Gold Rider

RB	14-16	1050	175
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	1950	325
RB	20-25	2550	425
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3450	575
RB	14-16	900	150
RB	16-18	1200	200
RB	18-20	1800	300
RB	20-25	2400	400
CLT	14-16	1200	200
CLT	16-18	1560	260
CLT	18-20	2400	400
CLT	20-25	3150	525
RB	200-250	90	15
RB	250-300	180	30
RB	300-350	285	47,5
RB	350-400	420	70
RB	400-450	600	100
RB	450-500	960	160
CLT	150-175	75	12,5
CLT	175-200	90	15
CLT	200-250	135	22,5
CLT	250-300	240	40
CLT	300-350	390	65
CLT	350-400	630	105
CLT	400-450	840	140
CLT	450-500	1170	195
RB	150-175	90	15
RB	175-200	180	30
RB	200-250	225	37,5
RB	250-300	285	47,5
CLT	100-125	75	12,5
CLT	125-150	105	17,5
CLT	150-175	135	22,5

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
-----------	---------------------------	---	----

Cupressocyparis

Cupressaceae

Leylandii Gold Rider



Leylandii 'Variegatus'



Leylandii Spiral



Leylandii 1/2 palla



Leylandii 3 palla



Leylandii 4 palla



Arizonica Glauca



Cupressocyparis Leylandii Pompon 4 Palle

Cupressocyparis Leylandi Spiral




Cupressocyparis
Leylandii





Cupressocyparis Leylandii Topiary





Cupressocyparis
Leylandii Gold Rider





Cupressus
Arizonica Glauca

 arifiye
fidancılık



Cupressus
Arizonica Glauca Topiary







Cupressus
Sempervirens





F

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
RB			
RB	14-16	420	70
RB	16-18	780	130
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2100	350
CLT	14-16	570	95
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	2850	475

*Fraxinus* / Oleaceae

Americana



Americana Skyline



Angustifolia 'Raywood'



Excelsior



Fraxinus Americana



Fraxinus Angustifolia 'Raywood'



Fraxinus Excelsior

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
RB			
RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525

Fraxinus / Oleaceae

Excelsior Jaspidea



Excelsior 'Westhof's Glorie'



Ornus

*Gardenia* / Rubiaceae

Grandiflora Jasminoides

CLT	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
RB			
RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525


F – G



Fraxinus Excelsior 'Westhof's Glorie'



Fraxinus Ormus



Gardenia Grandiflora Jasminoides



Fraxinus




arifiye
fidancılık

G

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

GINKGO

Güneydoğu Çin, Japonya ve Kore'de doğal olarak yetişir. Ülkemizde de yetiştiriliyor. İliman deniz ikliminden hoşlanır. Kış soğuklarından, fazla güneşten, yüksek sıcaklık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Hızlı büyür. Vatanında maximum 40m. boy yapar. Çiçeklenme Nisan ayında olur. Park ve bahçelerde soliter veya gruplar halinde, alle ağaçları olarak kullanılır.

The Ginkgo Plant's native area is Japan, Korea and the Southeast China. Also breded in many areas of Turkey. It grows rapidly. It lengthenes max. 40m. Starts to flower on April. It is not effected from cold winter, direct sunlight and high temperatures. It enjoys maritime cilmate conditions. It is suitable as a soliter and used as a group for alle.

Ginkgo / Ginkgoaceae

Biloba	RB	12-14	450	75	
	RB	14-16	570	95	
	RB	16-18	840	140	
	RB	18-20	1170	195	
	RB	20-25	1770	295	
	CLT	12-14	570	95	
	CLT	14-16	675	112,5	
	CLT	16-18	1050	175	
	CLT	18-20	1350	225	
	CLT	20-25	1950	325	
Biloba 'Fastigiata Blagon'	RB	250-300	750	125	
	RB	300-350	1050	175	
	RB	350-400	1350	225	
	CLT	250-300	1050	175	
	CLT	300-350	1260	210	
	CLT	350-400	1650	275	

Gleditsia / Leguminosae

Triacanthos	RB	14-16	585	97,5	
	RB	16-18	930	155	
	RB	18-20	1260	210	
	RB	20-25	1770	295	
	CLT	14-16	825	137,5	
	CLT	16-18	1125	187,5	
	CLT	18-20	1470	245	
	CLT	20-25	1950	325	

GLEDTISIA

Kuzey Amerika'nın doğu bölgelerinde, bilhassa nehir yataklarında, akçaağaç ve meşe ormanında karışık ve yerli bulunur. Ülkemizde de yetiştirilmektedir. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. 40-45 m. boy yapar. Haziran ayında bolca açan çiçekleri kokulu, salkım kuruluşunda, yeşilimsi beyaz renkli, kısa saplı ve salkımların uzunluğu 7-8 cm. dir. Rüzgara dayanıklıdır. Park ve bahçelerde grup, soliter, alle ve dikenli çit tesisinde kullanılır.

The Gleditsia Plant breeded in The East Region of the North America especially at river bed and as a mixture at the maple and oak forests. It lengthenes max. 40-45 m. and grows rapidly. It can be pared, great powers of endurance to wind. Starts to flower in June. The flowers are sweet smelling, wisteria, such as green&white colour, short sticks which have measure of length 7-8 cm. It is commonly used in parks & gardens and used as a group, alle and used as a quickset hedge.

Ginkgo Biloba 'Fastigiata Blagon'

Gleditsia Triacanthos Sunburst



G

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

Gleditsia / Leguminosae

Triacanthos Sunburst	RB	14-16	630	105	
	RB	16-18	960	160	
	RB	18-20	1260	210	
	RB	20-25	1800	300	
	CLT	14-16	870	145	
	CLT	16-18	1170	195	
	CLT	18-20	1500	250	
	CLT	20-25	2010	335	





Grevillea Rosmarinifolia

Grevillea / Proteaceae

Rosmarinifolia	CLT	20-40	21	3,5	
	CLT	40-60	36	6	


Hebe / Scrophulariaceae

Veronica	CLT 2	20-40	18	3	
	CLT 3-5	40-60	30	5	



**Hedera** / Araliaceae

Helix	CLT	80-100	30	5	
	CLT	100-125	45	7,5	
	CLT	125-150	54	9	
	CLT	150-175	75	12,5	
	CLT	175-200	105	17,5	
	CLT	200-250	165	27,5	
	CLT	250-300	270	45	

Helix Elegantissima	CLT	80-100	36	6	
	CLT	100-125	51	8,5	
	CLT	125-150	60	10	
	CLT	150-175	84	14	
	CLT	175-200	114	19	
	CLT	200-250	180	30	
	CLT	250-300	285	47,5	



Hedera Helix Elegantissima

**Hibiscus** / Malvaceae**Syriacus Bush****Hypericum** / Guttiferae**Ilex** / Aquifoliaceae
'Nellie R. Stevens'

	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
Syriacus	RB	14-16	420	70
	RB	16-18	600	100
	RB	18-20	930	155
	RB	20-25	1230	205
	CLT	14-16	630	105
	CLT	16-18	870	145
	CLT	18-20	1170	195
	CLT	20-25	1500	250
Syriacus Bush	RB	150-175	105	17,5
	RB	175-200	135	22,5
	RB	200-250	270	45
	RB	250-300	360	60
	CLT	150-175	165	27,5
	CLT	175-200	210	35
	CLT	200-250	360	60
	CLT	250-300	570	95
Hydrangea Hydrangeaceae	CLT 2-3	20-40	45	7,5
	CLT 5	40-60	75	12,5
	CLT 7	60-80	120	20
Macrophilla 'Zaffiro'	CLT 2-3	20-40	45	7,5
	CLT 5	40-60	75	12,5
Hypericum / Guttiferae	CLT 2-3	20-40	21	3,5
	CLT 5	40-60	45	7,5
Ilex / Aquifoliaceae	CLT	175-200	3300	550
	CLT	200-250	4800	800
	CLT	250-300	6300	1050
Aquifolium Pyramidalis 'Variegatum'	CLT	175-200	6000	1000
	CLT	200-250	9000	1500
	CLT	250-300	15000	2500
Aquifolium Argenteomarginata	CLT	40-60	135	22,5
	CLT	60-80	450	75
	CLT	80-100	1050	175

Juniperus / Cupressaceae

Horizontalis	CLT 2	40-60	15	2,5
	CLT 5	60-80	27	4,5
Hor.'Andorra Compacta'	CLT 2	40-60	15	2,5
	CLT 2	40-60	30	5
Hor.'Blue Chip'	CLT 5	60-80	60	10
	CLT 2	40-60	15	2,5
'Pfitzeriana Aurea'	CLT 5	60-80	27	4,5
	CLT 2	40-60	15	2,5
'Pfitzeriana Glauca'	CLT 5	60-80	27	4,5
	CLT 2	40-60	14	2,4
Sabina	CLT 5	60-80	24	4
	CLT 2	40-60	30	5
Squamata 'Blue Carpet'	CLT 5	60-80	60	10
	RB	175-200	255	42,5
Virginiana 'Skyrocket Blue Arrow'	RB	200-250	270	45
	RB	250-300	450	75
CLT 2	300-350	570	95	
	CLT	175-200	330	55
CLT 2	200-250	450	75	
	CLT	250-300	600	100
X Media Mint Julep	CLT	300-350	825	137,5
	CLT 2	40-60	15	2,5
	CLT 5	60-80	27	4,5
Kerria / Rosaceae	CLT 7-9	80-100	54	9
Japonica	CLT 2-3	60-80	27	4,5
	CLT 5	80-100	60	10
Koelreuteria / Sapindaceae				
	RB	14-16	525	87,5
	RB	16-18	840	140
	RB	18-20	1140	190
	RB	20-25	1770	295
	CLT	14-16	750	125
	CLT	16-18	1050	175
	CLT	18-20	1350	225
	CLT	20-25	1950	325
Paniculata				



Hibiscus
Syriacus



L

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

***Laburnum* / Leguminosae**

Watereri 'Vossii'

RB	14-16	660	110
RB	16-18	990	165
RB	18-20	1440	240
RB	20-25	2400	400
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2850	475

***Lagerstroemia* / Lythraceae**

Indica

RB	12-14	525	87,5
RB	14-16	825	137,5
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2850	475
RB	20-25	4950	825
CLT	12-14	690	115
CLT	14-16	1200	200
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	4500	750
CLT	20-25	7500	1250
RB	175-200	165	27,5
RB	200-250	255	42,5
RB	250-300	375	62,5
CLT	175-200	285	47,5
CLT	200-250	390	65
CLT	250-300	540	90

***Laurus* / Lauraceae**

Nobilis Tige

RB	14-16	1560	260
RB	16-18	2400	400
CLT	14-16	1950	325
CLT	16-18	2850	475
RB	150-175	240	40
RB	175-200	330	55
RB	200-250	570	95
RB	250-300	1140	190
RB	300-350	2100	350
CLT	80-100	105	17,5
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	255	42,5



Nobilis



Lagerstroemia Indica



Laurus Nobilis

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

***Laurus* / Lauraceae**

Nobilis

CLT	150-175	330	55
CLT	175-200	525	87,5
CLT	200-250	900	150
CLT	250-300	1350	225
CLT	300-350	2850	475

Leptospermum Sp.

Myrtaceae

***Leropatalium***

Black Pearl

CLT	40-60	105	17,5
CLT	60-80	180	30



Leucothe



Leropatalium Black Pearl

Leucothe

Zeblid

***Libocedrus* / Cupressaceae**

Decurrens Aurea Variegata




RB	150-175	570	95
RB	175-200	750	125
RB	200-250	900	150
RB	250-300	1350	225
CLT	150-175	750	125
CLT	175-200	960	160
CLT	200-250	1200	200
CLT	250-300	1650	275

***Ligustrum* / Oleaceae**

Japonicum

RB	14-16	390	65
RB	16-18	570	95
RB	18-20	810	135
RB	20-25	930	155
RB	25-30	1410	235
RB	30-35	1800	300
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	750	125
CLT	18-20	1050	175
CLT	20-25	1350	225
CLT	25-30	1800	300
CLT	30-35	2400	400

Libocedrus Decurrens Aurea Variegata



Ligustrum Japonicum





Lagerstromia

Indica





Liquidambar Americana



Liquidambar
Styraciflua 'Albomarginata'

Simbol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

Ligustrum / Oleaceae



Japonicum
'Excelsum Superbum'

RB	14-16	1275	212,5
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2550	425
CLT	14-16	1650	275
CLT	16-18	2250	375
CLT	18-20	4050	675
CLT	20-25	5850	975

Liquidambar
Hamamelidaceae



Americana

RB	14-16	570	95
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1830	305
RB	25-30	2400	400
CLT	14-16	825	137,5
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1470	245
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	2700	450
RB	250-300	750	125
RB	300-350	1140	190
RB	350-400	1470	245
CLT	250-300	1050	175
CLT	300-350	1350	225
CLT	350-400	1800	300

Styraciflua 'Albomarginata'



RB	250-300	960	160
RB	300-350	1350	225
RB	350-400	1650	275
RB	400-450	2100	350
CLT	250-300	1170	195
CLT	300-350	1560	260
CLT	350-400	2025	337,5
CLT	400-450	2550	425

Styraciflua



RB	14-16	570	95
RB	16-18	840	140
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1590	265
RB	25-30	2280	380
CLT	14-16	750	125

Simbol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

Liquidambar

Hamamelidaceae



Styraciflua

CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1800	300
CLT	25-30	2550	425
RB	250-300	690	115
RB	300-350	1050	175
RB	350-400	1410	235
CLT	250-300	960	160
CLT	300-350	1230	205
CLT	350-400	1740	290

Liriodendron
Magnoliaceae



Tulipifera

RB	14-16	570	95
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1230	205
RB	20-25	1740	290
RB	25-30	2340	390
RB	30-35	3300	550
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2070	345
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	4350	725

Lonicera / Caprifoliaceae



Japonica Var. Chinensis

CLT	100-125	27	4,5
CLT	125-150	45	7,5
CLT	150-175	60	10
CLT	175-200	90	15
CLT	200-250	135	22,5

Nitida

CLT 2-3	40-60	21	3,5
CLT 5	60-80	33	5,5

LIRIODENDRON

Kanada'nın Güney bölgeleri ile Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerində yerli olarak bulunur. Türkiye'nin sahil kesimlerinde de yetiştirilmektedir. Donlara dayanıklıdır. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. 60 m. boy yapar. Çok dekoratif ve ilginç bir tür olup, iyi bir kitle yada mekanlar için alle ağaçdır.

The Liriodendron Plant bred in South region of the Canada and the East region of the North America commonly it is also bred in the seaside region of Turkey. It has great powers of endurance to frost and grows very rapidly. Ready to pare. It lengthens up to 60 meters. It's very decorative and interesting sort of plant and can be used mass or alle tree for location.



Lonicera Nitida



Liquidambar
Americana





Liquidambar



M

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----



Magnolia Grandiflora
Gallisoniensis 'Tige'



Magnolia / Magnoliaceae

Grandiflora
Gallisoniensis 'Tige'

RB	14-16	1500	250
RB	16-18	1950	325
RB	18-20	2850	475
RB	20-25	3750	625
CLT	14-16	1950	325
CLT	16-18	2850	475
CLT	18-20	3750	625
CLT	20-25	5250	875

RB	125-150	540	90
RB	150-175	840	140
RB	175-200	900	150
RB	200-250	1350	225
RB	250-300	1650	275
RB	300-350	2250	375
RB	350-400	2700	450
RB	400-450	3600	600
RB	450-500	5250	875
CLT	125-150	750	125
CLT	150-175	1050	175
CLT	175-200	1350	225
CLT	200-250	1800	300
CLT	250-300	2100	350
CLT	300-350	2550	425
CLT	350-400	3450	575
CLT	400-450	5100	850
CLT	450-500	7500	1250

Grandiflora Pyramidalis



Magnolia Grandiflora Pyramidalis



Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

M

Magnolia / Magnoliaceae

Soulangiana



Soulangiana Tige



Kobus



Mahonia / Berberidaceae

Aquifolium Media 'Charity'



Aquifolium



Malus / Rosaceae

Evereste



Magnolia Soulangiana Tige



Mahonia Aquifolium



Malus Evereste





Magnolia
Grandiflora Tige





Magnolia
Grandiflora Pyramidalis



M



Malus Floribunda

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Malus / Rosaceae

Floribunda

RB	14-16	600	100
RB	16-18	930	155
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1650	275
CLT	14-16	690	115
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315

Golden Hornet

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Rudolph

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Hopa

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Melia / Meliaceae

Azedarach

RB	14-16	420	70
RB	16-18	630	105
RB	18-20	840	140
RB	20-25	1290	215
RB	25-30	1650	275

Malus

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Melia / Meliaceae

Azedarach

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Metasequoia / Taxodiaceae

Glyptostroboïdes



CLT

Ebat
Dimension
Ø HI

₺

\$

RB 300-350 1500 250

RB 350-400 1800 300

RB 400-450 2400 400

RB 450-500 2850 475

CLT 300-350 1800 300

CLT 350-400 2250 375

CLT 400-450 2850 475

CLT 450-500 3750 625

Misanthus / Gramineae

Zebrinus ssp.



CLT 2-3 40-60 21 3,5

CLT 5 60-80 27 4,5

CLT 7 80-100 45 7,5

CLT 10 100-125 105 17,5

Morus / Moraceae

Alba Platanifolia



RB 14-16 525 87,5

RB 16-18 750 125

RB 18-20 990 165

RB 20-25 1290 215

RB 25-30 1800 300

CLT 14-16 630 105

CLT 16-18 870 145

CLT 18-20 1050 175

CLT 20-25 1650 275

CLT 25-30 2100 350

MORUS

Asil yurdu Çin ve Uzakdoğu'dur. Orta Avrupa çevresi ülkeler, İran, Pakistan ve Anadolu'da, sıcak ilimler yerlerde yetişir. İlimler iklimlerde, sıcak ve güneşli yerlerde iyi gelişir. Soğuk hava şartlarına dayanır. Hızlı büyür. Maximum 10-15 m. boy yapar. Bahçelerde soliter olarak kullanılır. "Pendula" çeşidi, sarkık dallı ve dekoratif olup soliter kullanılır.

The Morus Plant's native country is China and Far East. Also it is breded in Iran, Pakistan, Anatolia, Central Europe countries and temperate climate regions of the world. It has great powers of endurance to frost, grows rapidly and suitable for temperate climate regions likes warm and sunny conditions. It lengthens max. 10-15 meters. Also can be used as a soliter in the gardens. The pendula kind is decorative and weeping and suitable to use as a soliter.

M



Melia Azedarach



Morus Alba Platanifolia



Malus
Floribunda

 arifiye
fidancılık



Morus
Nigra Pendula


arifiye
fidancılık

P



Photinia Serrulata Little 'Red Robin'

Photinia Serrulata Red Robin Pyr.



Photinia Serrulata Red Robin Tige

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

PHOTINIA

10 m.'ye kadar boylanabilen, 5 m. kadar taç yapı yapabilen, boylu çalılardır. Gövdé kahverengidir. Yapraklar parlak yeşil renkte kalın, kenarlara düzenli dizilişlidir. Yeni sürgünler alev kırmızısı renktedir. Çiçekler beyaz renkli, tek tek değil şemsiye tipi kurullar halindedir. Park ve bahçe düzenlemelerinde ilkbahardaki gösterişli rengi nedeniyle vurgu amaçlı soliter veya gruplar halinde kullanılır. Ayrıca sınırlama ve perdeleme amaçlı olarak tercih edilirler.

The Photinia Plant lengthens up to 10 m. and has 5 m. of crest scale. It's body colour is brown. The leaf is in green colour, glossy, think, regular arranging to edging. The flowers are white colour and like as umbrella shape. The new shoots are in blaze red colours. Also suitable for use as a group and soliter in the parks and gardens. It is preferred for restraining and screening.

Photinia / Rosaceae

Serrulata Little 'Red Robin'

	CLT	20-30	30	5
	CLT	30-40	45	7,5
	CLT	40-60	90	15
Serrulata Little 'Red Robin'	CLT	40-60	45	7,5
Serrulata Little 'Red Robin'	CLT	60-80	75	12,5
Serrulata Little 'Red Robin'	CLT	80-100	135	22,5
Serrulata Little 'Red Robin'	CLT	100-125	165	27,5
Serrulata Red Robin Pyr.	RB	175-200	1800	300
Serrulata Red Robin Pyr.	RB	200-250	2850	475
Serrulata Red Robin Pyr.	RB	250-300	3900	650
Serrulata Red Robin Pyr.	CLT	175-200	2850	475
Serrulata Red Robin Pyr.	CLT	200-250	3750	625
Serrulata Red Robin Pyr.	CLT	250-300	5250	875
Serrulata Red Robin Tige	RB	14-16	2400	400
Serrulata Red Robin Tige	RB	16-18	3150	525
Serrulata Red Robin Tige	RB	18-20	6450	1075
Serrulata Red Robin Tige	RB	20-25	8850	1475
Serrulata Red Robin Tige	CLT	14-16	2850	475
Serrulata Red Robin Tige	CLT	16-18	4650	775
Serrulata Red Robin Tige	CLT	18-20	8250	1375
Serrulata Red Robin Tige	CLT	20-25	11700	1950

PICEA

Kuzey Amerika'da Kolorado'da doğal olarak yetişir. Yurdumuzun hemen her yerinde yetiştiirmektedir. Donlara dayanıklıdır. Maximum 20-50 m. boy yapar. Boyanmasının istenmemesi halinde tepe sürgünü kesilir. Kozalaklar 4-10 cm. uzun, silindir biçimde ve kozalak pulları uca doğru dar, yumuşak ve açık kahve renkli, kenarları dalgaltı ve çoğulukla sapsızdır. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılan çok değerli bir ağaçtır.

The Picea Plant's native area is Kolorado which is in the North America. It is breded in many areas of Turkey. It lengthens up to 20-25 m. Resistant to frost. It has 4-10 cm. long cones like cylinders and they are soft & in light brown colour. It is a very valuable tree which is commonlused as a as a soliter in parks & gardens.

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Picea / Pinecea

Glauca Conica

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

P



Picea Glauca Conica



Picea Pungens Glauca



Picea Pungens Glauca Hoopsii



Picea Pungens Glauca Globosa



Photinia
Serrulata Little 'Red Robin'





Picea
Pungens



P

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----




Pinus Nigra

	Elderica	RB	200-250	270	45
		RB	250-300	390	65
	Sylvestris	RB	300-350	525	87,5
		CLT	200-250	450	75
	Nigra	CLT	250-300	600	100
		CLT	300-350	750	125
	Pinea	CLT	350-400	930	155
		CLT	400-450	1140	190
	Sylvestris	RB	200-250	285	47,5
		RB	250-300	510	85
	Nigra	RB	300-350	630	105
		CLT	150-175	255	42,5
	Pinea	CLT	175-200	330	55
		CLT	200-250	450	75
	Nigra	CLT	250-300	630	105
		CLT	300-350	810	135
	Pinea	CLT	350-400	1050	175
		CLT	8-10	165	27,5
	Pinea	CLT	10-12	255	42,5
		CLT	12-14	330	55
	Nigra	CLT	14-16	450	75
		CLT	16-18	630	105
	Pinea	CLT	18-20	1050	175
		CLT	20-25	1425	237,5
	Nigra	CLT	25-30	1650	275
		CLT	30-35	2250	375



Pinus Elderica

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----



Pinus Mugo 'Mughus'

	Acerifolia	RB	14-16	420	70
		RB	16-18	780	130
	Acerifolia	RB	18-20	1170	195
		RB	20-25	1560	260
	Acerifolia	RB	25-30	2190	365
		RB	30-35	2940	490
	Acerifolia 'Alphen Globa'	CLT	14-16	630	105
		CLT	16-18	930	155
	Acerifolia	CLT	18-20	1410	235
		CLT	20-25	1800	300
	Acerifolia	CLT	25-30	2925	487,5
		CLT	30-35	4500	750
	Acerifolia	RB	14-16	570	95
		RB	16-18	825	137,5
	Acerifolia	RB	18-20	1200	200
		RB	20-25	1650	275
	Acerifolia	CLT	14-16	690	115
		CLT	16-18	990	165
	Acerifolia	CLT	18-20	1470	245
		CLT	20-25	1890	315



Platanus Acerifolia



Pinus
Elderica





Pinus
Nigra





Platanus
Acerifolia





Platanus Occidentalis

**PLATANUS**

Kuzey Amerika'da doğal olarak bulunur. Avrupa ve ülkemizde de yetiştirilir. İllüman iklimlerde yetişir. Kuraklığa dayanır. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. 30-40 m. boy yapar. Park ve bahçeler için iyi bir alle ve kitle ağaçıdır.

The *Platanus* Plant's native area is North America. Also it is breded in Europe, Turkey and temperate climate regions of the world. It has great powers of endurance to drought and grows rapidly. Ready to pare. It lengthenes 30-40 m. It is a suitable alle and mass tree for the parks and the gardens.

***Platanus* / Platanaceae**

RB	14-16	360	60
RB	16-18	690	115
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1470	245
RB	25-30	2130	355
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	900	150
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	4350	725

Orientalis

RB	14-16	360	60
RB	16-18	690	115
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1470	245
RB	25-30	2130	355
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	900	150
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	4350	725

Occidentalis

RB	30-35	3450	575
RB	35-40	4350	725
CLT	30-35	4500	750
CLT	35-40	5250	875

Orientalis Tetto

RB	16-18	870	145
RB	18-20	1170	195
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225

Populus* / Platanaceae**Nigra Pyr.*****PRUNUS**

Batı Asya ve Kafkaslar'da doğal olarak bulunur. Ülkemizde Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'da yetişir. -6 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. Maximum 6 m. boy yapar. Meyveleri küremsi, kırmızı renkli, 2-3 cm. çapında tatlı ve sulu olup yenir. Nisan'da açan çiçekleri koyu pembe veya beyazimsi renkli ve çok sayıdadır.

The *Prunus* Plant's native area is West Asia and the Caucasus. Also breeded in Black Sea Region, Marmara, Central Anatolia of Turkey. It has great powers endurance to to frost until -6 degree and grows rapidly. Ready to be pared. It lengthenes max.6m. Starts to flower in April. Its fruits are in red colour, like a sphere, have 2-3 cm. crest scale, delicious, watery and edible. The flower's colour is mealy and damask also multitudinous.

***Prunus* / Rosaceae****Laurocerasus**

CLT	60-80	45	7,5
CLT	80-100	90	15
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	225	37,5
CLT	150-175	330	55
CLT	175-200	540	90
RB	14-16	660	110
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1140	190
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2850	475



Prunus Cerasifera Pissardii Nigra

**Cerasifera Pissardii Nigra**

RB	175-200	150	25
RB	200-250	225	37,5
RB	250-300	285	47,5
CLT	175-200	225	37,5
CLT	200-250	270	45
CLT	250-300	420	70


**Cerasifera Pissardii Nigra 'Bush'**

RB	14-16	450	75
RB	16-18	690	115
RB	18-20	1230	205
RB	20-25	1530	255
RB	25-30	2400	400
CLT	14-16	660	110
CLT	16-18	960	160
CLT	18-20	1470	245
CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	3300	550



Prunus Serrulata Kanzan

**Serrulata Kanzan**




Prunus
Cerasifera Pissardii Nigra



Prunus
Serrulata Kanzan

P

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
	<i>Prunus</i> / Rosaceae				
	<i>Serrulata 'Kik-u Shidare' Zakura</i>	RB	14-16	750	125
		RB	16-18	1125	187,5
		RB	18-20	1590	265
		RB	20-25	1950	325
		CLT	14-16	960	160
		CLT	16-18	1350	225
		CLT	18-20	1890	315
		CLT	20-25	2400	400
					
	<i>Serrulata 'Royal Burgundy'</i>	RB	14-16	750	125
		RB	16-18	1125	187,5
		RB	18-20	1590	265
		RB	20-25	1950	325
		CLT	14-16	960	160
		CLT	16-18	1350	225
		CLT	18-20	1890	315
		CLT	20-25	2400	400
	<i>Punica</i> / Melograno				
	<i>Granatum</i>	CLT	60-80	45	7,5
		CLT	80-100	75	12,5
		CLT	100-125	165	27,5
		CLT	125-150	225	37,5
		CLT	150-175	450	75
					
	<i>Granatum 'Nana Gracilissima'</i>	CLT	20-40	60	10
		CLT	40-60	105	17,5
	<i>Pyracantha</i> / Rosaceae				
	<i>'Navaho'</i>	CLT 2	20-30	12	2
		CLT 3	30-40	17	2,9
		CLT 5	40-60	24	4
					
	<i>Pyrus</i> / Rosaceae				
	<i>Calleryana Chanticleer</i>	RB	14-16	1170	195
		RB	16-18	1380	230
		RB	18-20	2070	345
		RB	20-25	2550	425
		CLT	14-16	1350	225
		CLT	16-18	1650	275
		CLT	18-20	2550	425
		CLT	20-25	3450	575

Pyrus Calleryana Chanticleer

Q

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
	<i>Quercus</i>				
	<i>Yayılış alanı Batı Akdenizdir. İspanya, İtalya ve Portekiz'de yaygındır. Yurdumuzda Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yetişmektedir. Donlara duyarlıdır. Maximum 15-20 m. boy yapar. Mayıs - Haziran'da Çiçek açar. Yaprakları kahverengi tüylüdür. Meşeler içinde park ve bahçelerde en çok kullanılan türdür.</i>				
	<i>The Quercus Plant's native area is West Mediterranean. Also breeded in Spain, Italy, Portugal, and the Aegean & Mediterranean Region of Turkey. It is sensitive to frost. It lengthens max. 15-20 m. Starts to flower until May to June. Its leafs are and in green colour. Its commonly used within the Oaks trees in the parks and the gardens.</i>				
	<i>Quercus</i> / Fagaceae				
<i>Ilex</i>		CLT	14-16	4500	750
		CLT	16-18	7500	1250
		CLT	18-20	10500	1750
		CLT	20-25	13500	2250
	<i>Robur</i>	RB	14-16	750	125
		RB	16-18	1050	175
		RB	18-20	1470	245
		RB	20-25	2025	337,5
		RB	25-30	2700	450
		CLT	14-16	1050	175
		CLT	16-18	1350	225
		CLT	18-20	1800	300
		CLT	20-25	2550	425
		CLT	25-30	3750	625
	<i>Robur 'Fastagiata'</i>	RB	300-350	900	150
		RB	350-400	1200	200
		RB	400-450	1650	275
		CLT	300-350	1200	200
		CLT	350-400	1650	275
		CLT	400-450	2250	375
	<i>Rubra</i>	RB	14-16	810	135
		RB	16-18	1110	185
		RB	18-20	1530	255
		RB	20-25	2070	345
		RB	25-30	2850	475
		CLT	14-16	1125	187,5
		CLT	16-18	1425	237,5
		CLT	18-20	1890	315
		CLT	20-25	2610	435
		CLT	25-30	3900	650

Quercus Rubra






Quercus
Rubra


arifiye
fidancılık

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø Hİ	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----


Quercus / Fagaceae


Palustris

RB	14-16	810	135
RB	16-18	1110	185
RB	18-20	1530	255
RB	20-25	2070	345
CLT	14-16	1125	187,5
CLT	16-18	1425	237,5
CLT	18-20	1890	315
CLT	20-25	2610	435



Suber

RB	14-16	1050	175
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2250	375
RB	20-25	2700	450
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3300	550

Rhus / Anacardiaceae


Typhina

CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2250	375
CLT	20-25	3300	550

Rhododendron / Ericaceae


Hybridum

CLT	40-50	255	42,5
CLT	50-60	360	60
CLT	60-70	630	105

Rhynchospermum
Ericaceae


Jasminoides

CLT	80-100	21	3,5
CLT	100-125	30	5
CLT	125-150	45	7,5
CLT	150-175	60	10
CLT	175-200	90	15
CLT	200-225	135	22,5

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø Hİ	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

ROBINIA

Vatani Kuzey Amerika'nın doğu sahilleridir. Ülkemizin pek çok yerine uyum sağlar. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. Maximum 20-25 m. boy yapar. Haziran ayında açan çiçekleri beyaz renkli sakımsız kurullar halinde ve güzel kokulu olup yenir. Kentlerin değişik iklim şartlarına ayak uyduran öncü bir ağaçtır. Türün, top akasya olarak bilinen *R. p. "Umbraculifera"* adlı varyetisi, yuvarlak tepeli ve çiçek açmayan bir tür olup aşı ile üretilir park ve bahçelerde kullanım için değerlidir.

The Robinia Plant's native area is East seaside of the North America. Also breeded in many areas of our country. It grows rapidly and ready to be pared. It lengthens up to 20-25 meters. Starts to flower on June. Its flower's colour is white, sweet smelling, wisteria and edible. It is very suitable for different climate conditions and for various cities.

Robinia / Leguminosae


Hispida 'Rosea'

RB	14-16	285	47,5
RB	16-18	360	60
RB	18-20	540	90
RB	20-25	780	130
RB	25-30	1050	175
CLT	14-16	420	70
CLT	16-18	630	105
CLT	18-20	750	125
CLT	20-25	1080	180
CLT	25-30	1350	225


Pseudoacacia
Pseudoacacia
Umbraculifera

RB	14-16	285	47,5
RB	16-18	360	60
RB	18-20	540	90
RB	20-25	780	130
RB	25-30	1050	175
CLT	14-16	390	65
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	720	120
CLT	20-25	1050	175
CLT	25-30	1320	220





Robinia
Pseudoacacia Umbraculifera



R - S

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----



Rosa Mix



Salix Babylonica



Caprea 'Pendula'



Salix Caprea 'Pendula'



Salvia / Labiatae

Officinalis

Santolina / Compositeae



CLT 2 20-30 15 2,5

CLT 3 30-40 21 3,5

CLT 5 40-60 36 6

CLT 2 20-30 15 2,5

CLT 3 30-40 21 3,5

CLT 5 40-60 36 6

S

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

Sophora / Leguminosae



Japonica

RB	14-16	390	65
RB	16-18	600	100
RB	18-20	930	155
RB	20-25	1380	230
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	825	137,5
CLT	18-20	1200	200
CLT	20-25	1650	275

RB	14-16	1125	187,5
RB	16-18	1725	287,5
RB	18-20	2100	350
RB	20-25	2700	450
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3300	550



Japonica 'Pendula'

RB	14-16	1125	187,5
RB	16-18	1725	287,5
RB	18-20	2100	350
RB	20-25	2700	450
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3300	550

Sorbus / Rosaceae



Aucuparia

RB	14-16	660	110
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1140	190
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2850	475

Spiraea / Rosaceae



Vanhouttei

CLT 2-3	40-60	15	2,5
CLT 5	60-80	27	4,5
CLT 7	80-100	45	7,5

Arguta


CLT 2-3	40-60	15	2,5
CLT 5	60-80	27	4,5
CLT 7	80-100	45	7,5

Bumalda


CLT 2-3	40-60	18	3
CLT 5	60-80	30	5
CLT 7	80-100	51	8,5



Sophora Japonica 'Pendula'



Spiraea Vanhouttei





Salix
Babylonica


arifiye
fidancılık




Sophora
Japonica Pendula



S - T

Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----


Syringa / Oleaceae

Vulgaris

CLT 5	60-80	18	3
CLT 7	80-100	60	10
CLT	100-125	135	22,5
CLT	125-150	330	55
CLT	150-175	690	115

Tamarix / Tamaricaceae

Tetrandra

CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1950	325
CLT	20-25	2850	475
CLT 2	40-60	24	4
CLT 5	60-80	45	7,5
CLT 7-9	80-100	75	12,5

Taxus / Taxodiaceae

Baccata 'Fastigiata'

RB	125-150	450	75
RB	150-175	630	105
RB	175-200	825	137,5
RB	200-250	1125	187,5
RB	250-300	1650	275
RB	300-350	2100	350
CLT	125-150	660	110
CLT	150-175	870	145
CLT	175-200	1050	175
CLT	200-250	1350	225
CLT	250-300	1950	325
CLT	300-350	2550	425

Baccata 'Fastigiata Aurea'

RB	125-150	540	90
RB	150-175	690	115
RB	175-200	870	145
RB	200-250	1170	195
CLT	125-150	720	120
CLT	150-175	930	155
CLT	175-200	1140	190
CLT	200-250	1470	245



Taxus Baccata 'Fastigiata Aurea'



Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
------------------	--------------	-----------	---------------------------	---	----

TAXUS

Kuzey ve Orta Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya'da doğal olarak yetişir. Ülkemizde de yetişir. Donlara dayanıklıdır. -25 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Makaslama ve budamaya yatkınlı. Maximum 10-15 m. boy yapar. Mart-Nisan ayında açan çiçekleri iki evciliklidir. Kent iklimine, rüzgara ve kışa dayanıklıdır. Park ve bahçelerin gözde süs bitkilerindendir. 1000 yıl kadar yaşatabilen türün, *T.b. fastigiata* ve *T.b.f. aurea* adlı varyateleri park ve bahçelerde aranan çok değerli peyzaj elemanlarıdır.

The Taxus Plant's native areas are North and Central Europe, the Mediterranean countries, Caucasus and also bred in Turkey. It lengthens max. 10-15 m. Resistant to frosts even up to -25 degrees it has resistance to cold. Ready to prone. Its flowers that are seen between March & April. It has resistance to go cold & windy climate and suitable for cities. It is very suitable and popular for the parks & gardens. One of its kind named *T.b. Fastigiata* and *T.b.f. Aurae* plants live up to 1,000 years and they are very valuable plants for the parks and gardens.


Taxus / Taxodiaceae

Baccata 'Pyramidalis'

Baccata 'Topiary'

RB	175-200	1050	175
RB	200-250	1410	235
RB	250-300	1800	300
RB	300-350	2400	400
CLT	175-200	1350	225
CLT	200-250	1650	275
CLT	250-300	2250	375
CLT	300-350	2850	475

Taxus Baccata 'Topiary'





Taxus
Baccata 'Fastigiata'






arifiye
fidancılık

Taxus
Baccata 'Pyramidalis'



Taxus
Baccata 'Topiary'

**THUJA**

Vatani Kezey Amerika'dır. Kanada'dan Virjinya eyaletine kadar yayılır. Ülkemizde de süs bitkisi olarak yetiştirilir. Donlara dayanıklıdır. Buda'ma ve makaslama ile istenilen form verebilir. Maximum 20 m. boy yapar. Monoik çiçekleri uzun veya yuvarlak kozalak şeklinde ve sarımsı yeşil renktedir. Kentlerin kirli havasından etkilenmez. Çit ve perde tesisi ile park ve bahçelerde grup veya soliter olarak kullanılır.

The *Thuja* Plant's native is North America and also it can be observed Canada extends to the Province of Virginia. In Turkey it is breded as an ornamental plant. Resistant to frosts. With pruning and shearing any shape can be given to the tree. It lengthens up to 20 meters. Its morecious flowers and in yellowish green color. It is not affecdet to the cities polluted air. It is used as a hedge and screen plant and in parks and gardens it is used as a soliter.

***Thuja* / Cupressaceae**

RB	150-175	150	25
RB	175-200	195	32,5
RB	200-250	255	42,5
RB	250-300	330	55
RB	300-350	540	90
CLT	150-175	210	35
CLT	175-200	270	45
CLT	200-250	450	75
CLT	250-300	570	95
CLT	300-350	750	125
RB	40-60	60	10
RB	60-80	90	15
RB	80-100	135	22,5
RB	100-125	360	60
CLT	40-60	90	15
CLT	60-80	120	20
CLT	80-100	240	40
CLT	100-125	600	100
RB	175-200	240	40
RB	200-250	285	47,5
RB	250-300	450	75
CLT	40-60	45	7,5
CLT	60-80	60	10
CLT	80-100	105	17,5
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	210	35
CLT	150-175	255	42,5
CLT	175-200	330	55
CLT	200-250	510	85
CLT	250-300	690	115
CLT	300-350	870	145

***Orrientalis* 'Aurea Compacta Nana'*****Occidentalis* 'Smaragd'*****Thuja* / Cupressaceae**

Occidentalı
'Golden Smaragd'

***Occidentalis* 'Danica'**

CLT 40-60 105 17,5

CLT 60-80 180 30

CLT 40-60 105 17,5

CLT 60-80 180 30

Thymus

Vulgaris

CLT 40-60 36 6

***Tilia* / Tiliaceae**

Americana 'Nova'



RB 14-16 630 105

RB 16-18 870 145

RB 18-20 1080 180

RB 20-25 1650 275

RB 25-30 2850 475

CLT 14-16 780 130

CLT 16-18 1050 175

CLT 18-20 1350 225

CLT 20-25 1890 315

CLT 25-30 3450 575

CLT 30-35 5850 975

RB 14-16 570 95

RB 16-18 810 135

RB 18-20 1020 170

RB 20-25 1560 260

RB 25-30 2700 450

CLT 14-16 750 125


CLT 16-18 1020 170

CLT 18-20 1260 210

CLT 20-25 1800 300


CLT 25-30 3300 550





Thuja
Orientalis Pyramidalis 'Aurea'





Thuja
Orientalis 'Aurea Compacta Nana'





Thuja
Occidentalis 'Smaragd'



T

Sembol
Symbol

Cinsi / Type


CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

*Tilia* / Tiliaceae

RB	14-16	630	105
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	3450	575

Europaea Pallida*Henryana*

RB	250-300	990	165
RB	300-350	1260	210
RB	350-400	1725	287,5
CLT	250-300	1260	210
CLT	300-350	1590	265
CLT	350-400	2025	337,5

RB	14-16	570	95
RB	16-18	810	135
RB	18-20	1020	170
RB	20-25	1560	260
RB	25-30	2700	450
RB	30-35	3750	625
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1020	170
CLT	18-20	1260	210
CLT	20-25	1800	300
CLT	25-30	3300	550
CLT	30-35	5850	975

Platypylllos*Platypylllos 'Delft'*

RB	16-18	870	145
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	3450	575

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

T - U

Tilia / Tiliaceae*Platypylllos 'Öröbro'**Tomentosa**Tomentosa 'Brabant'**Ulmus* / Ulmaceae*Glabra*CLT
RBEbat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Tilia Tomentosa

RB	14-16	525	87,5
RB	16-18	780	130
RB	18-20	1125	187,5
RB	20-25	1560	260
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325






Tilia


arifiye
fidancılık





arifiye
fidancılık

30
yıldır
sizler için
üretiyoruz
we are producing
for you



Tilia
Tomentosa


arifive
fidancılık

*Ulmus Glabra 'Pendula'**Glabra 'Pendula'**Viburnum Lucidum**Lucidum**Washingtonia Robusta**Opulus**Tinus**Washingtonia* / Arecaceae*Robusta**Ulmus* / Ulmaceae

<i>RB</i>	14-16	1350	225
<i>RB</i>	16-18	1800	300
<i>RB</i>	18-20	2700	450
<i>RB</i>	20-25	3600	600
<i>CLT</i>	14-16	1950	325
<i>CLT</i>	16-18	2700	450
<i>CLT</i>	18-20	3450	575
<i>CLT</i>	20-25	4500	750

Viburnum / Caprifoliaceae

<i>CLT 2-3</i>	40-60	30	5
<i>CLT 5</i>	60-80	45	7,5
<i>CLT 7-9</i>	80-100	75	12,5
<i>CLT</i>	100-125	195	32,5
<i>CLT</i>	125-150	360	60
<i>CLT</i>	150-175	750	125
<i>CLT</i>	175-200	1170	195

<i>CLT 2-3</i>	40-60	24	4
<i>CLT 5</i>	60-80	36	6
<i>CLT 7-9</i>	80-100	60	10
<i>CLT</i>	100-125	120	20

<i>CLT 2-3</i>	40-60	21	3,5
<i>CLT 5</i>	60-80	36	6
<i>CLT 7-9</i>	80-100	60	10
<i>CLT</i>	100-125	135	22,5

<i>CLT</i>	175-200	2250	375
<i>CLT</i>	200-250	2850	475
<i>CLT</i>	250-300	3450	575
<i>CLT</i>	300-350	4050	675

*Weigela* / Caprifoliaceae*Florida*



<i>CLT 2-3</i>	20-40	23	3,9
<i>CLT 5</i>	40-60	45	7,5

Wisteria / Leguminosae*Chinensis*

<i>CLT</i>	80-100	30	5
<i>CLT</i>	100-125	45	7,5
<i>CLT</i>	125-150	60	10
<i>CLT</i>	150-175	90	15
<i>CLT</i>	175-200	135	22,5
<i>CLT</i>	200-250	195	32,5
<i>CLT</i>	250-300	360	60

Yucca / Liliaceae*Gloriosa*

<i>CLT</i>	20-40	60	10
<i>CLT</i>	40-60	105	17,5
<i>CLT</i>	60-80	135	22,5
<i>CLT</i>	80-100	195	32,5
<i>CLT</i>	20-40	75	12,5
<i>CLT</i>	40-60	120	20
<i>CLT</i>	60-80	165	27,5





Gloriosa 'Variegata'*Weigela Florida**Wisteria Chinensis**Yucca Gloriosa 'Variegata'*



meyve ağaçları

fruit trees



A - C**Cinsi / Type**

CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
-----------	---------------------------	---	----

Actinidia

CLT	80-100	60	10
CLT	100-125	90	15
CLT	125-150	135	22,5

Arbutus

CLT	40-60	75	12,5
CLT	60-80	120	20
CLT	80-100	165	27,5
CLT	100-125	225	37,5

Citrus*Japonica Kumquat*

CLT	60-80	90	15
CLT	80-100	165	27,5
CLT	100-125	270	45

Limon

CLT	10-12	270	45
CLT	12-14	525	87,5
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1500	250

Reticulata

CLT	10-12	270	45
CLT	12-14	525	87,5
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1500	250

Sinensis

CLT	10-12	270	45
CLT	12-14	525	87,5
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1500	250

Cydonia*Vulgaris Gigante Di Vranja*



RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	660	110
CLT	10-12	225	37,5
CLT	12-14	330	55
CLT	14-16	450	75
CLT	16-18	660	110
CLT	18-20	1050	175

Cinsi / Type

CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
-----------	---------------------------	---	----

Diospyros

RB	12-14	210	35
RB	14-16	300	50
RB	16-18	450	75
RB	18-20	690	115
CLT	10-12	240	40
CLT	12-14	375	62,5
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	690	115
CLT	18-20	1260	210

*Kaki****D - E - F***

J – M

Cinsi / Type

CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
-----------	---------------------------	---	----

Juglans

Regia

RB	12-14	255	42,5
RB	14-16	330	55
RB	16-18	525	87,5
RB	18-20	780	130
CLT	10-12	255	42,5
CLT	12-14	420	70
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	750	125
CLT	18-20	1350	225

Juglans Regia*Malus Communis Granny Smith**Malus Communis Stark Delicious**Mespilus Germanica*


Cinsi / Type

CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$
-----------	---------------------------	---	----

Prunus

Amygdalus

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

Prunus Amygdalus*Prunus Armeniaca Vulgaris*

Armeniaca Vulgaris

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

*Prunus Avium*

Avium

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

*Prunus Cerasus*

Cerasus

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

P

*Prunus Persica**Prunus Dometica**Punica Granatum****Prunus****Persica*

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

Dometica


RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

Punica*Granatum*

CLT	80-100	60	10
CLT	100-125	105	17,5
CLT	125-150	195	32,5
CLT	150-175	390	65

Pyrus*Communis*

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160

*Pyrus Communis****Vaccinium****Corymbosum*

CLT	80-100	90	15
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	270	45

*Vaccinium Corymbosum****Vitis****Vinifera*


CLT	80-100	75	12,5
CLT	100-125	135	22,5
CLT	125-150	225	37,5

*Vitis Vinifera*











"Sizin için
üretiyoruz..."
"We are producing for you"



Arifbey Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:178

Arifiye / SAKARYA / TÜRKİYE

T: +90 264 229 08 92

F: +90 264 229 00 31

info@arifiyefidancilik.com

www.arifiyefidancilik.com

